

HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

À propos de Hugo Stoff

Hugo Stoff est une marque d'entoilage et de tissu de la plus haute qualité et marque de confiance auprès des professionnels de l'industrie du textile. Notre expertise est dans les matériaux tissés et non-tissés spécialisés pour l'application dans la broderie, la dentelle et la fabrication de vêtements.

Fondé en Thaïlande en 1988 sous Rapos Group, Hugo Stoff couvre plus de 20 différents types d'entoilages et de tissus. Nos produits sont distribués et utilisés par des fabricants leaders de vêtements dans le monde entier.

- **Plus d'un milliard de mètres vendus à ce jour et toujours plus**
- **Utilisé dans la fabrication de plus de 500 millions de pièces de vêtements par an**
- **Stock toujours prêt à l'envoi sans quantité de commande minimum**



Nos valeurs

Qualité uniforme

L'aspect le plus fondamental de la fabrication de vêtements est l'uniformité. Nous prenons ceci très au sérieux afin de nous assurer que nous délivrons toujours les meilleurs produits pour nos partenaires.

Stock prêt à l'envoi

Avec les temps de référence restreints de l'industrie du vêtement, notre stratégie de stock prêt à l'envoi a fait ses preuves en aidant les usines à se conformer aux exigences de livraison du marché global.

Gamme complète de produits

La conception de vêtements étant sans limites, avoir le choix du matériau juste est de la plus grande importance. Pour cette raison, nous fournissons une large sélection d'entoilages et de tissus.

Soutien et fiabilité

La fiabilité est notre plus grande contribution dans le monde du textile. Quelle que soit votre demande, nous sommes prêts à y répondre en temps réel pour vous, sept jours sur sept, sans délai.

Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

Notre gamme de produits

Entoilage non tissé

Entoilage à déchirer : l'entoilage à déchirer est utilisé comme support à la broderie pour de petits logos et motifs de broderie. Après avoir été brodé, il peut être déchiré de manière nette et propre.

- Utilisé pour broder de petits logos, tels que pour les vêtements de sport et les uniformes.
- Déchirement aisé, ne laissant aucun résidu derrière la broderie.
- Fait de 100% coton recyclé de qualité supérieure
- Aucune substance chimique nocive ni formaldéhyde
- Choix de confiance pour des marques de mode et de vêtements de sport leaders dans le monde entier
- Disponible en noir et blanc (résistant à la coloration)
- 8 articles standards disponibles de 20 à 100 g/m² et 40 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
800EENF	40" x 100 yards	Blanc
900EENF	40" x 100 yards	Blanc
1000EENF	40" x 100 yards	Blanc
1500EENF	40" x 100 yards	Blanc
2000EENF	40" x 100 yards	Blanc
3000EENF	40" x 100 yards	Blanc
1035EEB	40" x 100 yards	Noir
1050EEB	40" x 100 yards	Noir



HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

Entoilage de Type Dur: dans la broderie, l'entoilage de Type Dur est utilisé comme support afin d'augmenter la rigidité du tissu. Dans la fabrication de vêtements, il est utilisé afin de faire des coutures et cols.

- Utilisé pour différents types de projets de broderie, allant des logos jusqu'aux patches
- Convient pour des motifs de broderie qui requièrent de la rigidité
- Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et d'autres composants des vêtements
- Convient à la filtration avec essais préalables
- Fait de 100% polyester de qualité supérieure
- Ne se déchire pas et peut être découpé facilement avec des bordures rectilignes
- Épaisseur uniforme dans tout le rouleau
- Maintient sa structure et ne raidit pas après lavage
- Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – Produit pour bébés
- Disponible en couleur blanche
- 7 articles standards disponibles de 20 à 130 g/m² en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
40H	44" x 100 yards	Blanc
50H	44" x 100 yards	Blanc
80H	44" x 100 yards	Blanc
80HH	44" x 50 yards	Blanc
100HH	44" x 50 yards	Blanc
150HH	44" x 50 yards	Blanc
200HH	44" x 50 yards	Blanc



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

Entoilage de Type Souple : dans la broderie, l'entoilage de Type Souple est utilisé comme support pour des motifs qui requièrent de la souplesse. Dans la fabrication de vêtements, il est utilisé afin de faire des coutures et cols.

- Utilisé pour différents types de projets de broderie, des logos aux patches
- Convient pour des motifs de broderie qui requièrent de la souplesse
- Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et d'autres composants des vêtements
- Convient aux applications de filtration avec essais préalables
- Fait de 100% polyester de qualité supérieure
- Ne se déchire pas et peut être découpé facilement avec des bordures rectilignes
- Épaisseur uniforme dans tout le rouleau
- Maintient sa souplesse et ne raidit pas après lavage
- Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – Produit pour bébés
- Disponible en couleur blanche
- 4 articles standards disponibles de 20 à 100 g/m² en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
30S	44" x 100 yards	Blanc
40S	44" x 100 yards	Blanc
50S	44" x 100 yards	Blanc
80S	44" x 50 yards	Blanc



Entoilage Thermocollant de Type Dur : dans la broderie, l'entoilage thermocollant de Type Dur est utilisé comme support pour augmenter la rigidité du tissu. Dans la fabrication de vêtements, il est utilisé afin de faire des coutures et cols.

- Utilisé pour différents types de projets de broderie, allant des logos jusqu'aux patches
- Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et d'autres composants des vêtements
- Augmente la dureté et la rigidité du tissu
- Fait de 100% polyester de qualité supérieure et d'adhésif de haute qualité
- Ne se déchire pas et peut être découpé facilement avec des bordures rectilignes
- Structure de l'adhésif uniforme et épaisseur du matériau uniforme
- Peut être collé avec une machine de thermocollage continu, une presse de thermocollage appropriée, ou un fer à repasser traditionnel
- Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – Produit pour bébés
- Disponible en couleur blanche
- 3 articles standards disponibles de 40 à 100 g/m² en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
40HP	44" x 100 yards	Blanc
50HP	44" x 100 yards	Blanc
80HP	44" x 50 yards	Blanc



Entoilage Thermocollant de Type Souple : dans la broderie, l'entoilage thermocollant de Type Souple est utilisé comme support pour augmenter la structure du tissu tout en en maintenant la souplesse. Dans la fabrication de vêtements, il est utilisé afin de faire des coutures et cols.

- Utilisé pour différents types de projets de broderie, des logos aux patches
- Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et d'autres composants des vêtements
- Contribue à maintenir la souplesse de la structure du tissu
- Fait de 100% polyester de qualité supérieure et d'adhésif de haute qualité
- Ne se déchire pas et peut être découpé facilement avec des bordures rectilignes
- Structure de l'adhésif uniforme et épaisseur du matériau uniforme
- Peut être collé avec une machine de thermocollage continu, une presse de thermocollage appropriée, ou un fer à repasser traditionnel
- Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – Produit pour bébés
- Disponible en couleur blanche
- 5 articles standards disponibles de 10 à 100 g/m² en 40 à 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
2000F	40" x 100 yards	Blanc
30SP	44" x 100 yards	Blanc
40SP	44" x 100 yards	Blanc
50SP	44" x 100 yards	Blanc
80SP	44" x 50 yards	Blanc



HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

Entoilage Thermolié : les propriétés principales de l'entoilage thermolié sont sa souplesse et sa douceur. Ceci en fait le meilleur choix pour augmenter la douceur en dessous de matériaux plus rugueux ou du cuir.

- Utilisé pour augmenter la douceur en dessous de la broderie
- Utilisé pour adoucir en dessous de matériaux plus rugueux tels certains tissus ou du cuir
- N'irrite pas la peau et ne raidit pas après lavage
- Fait de 100% polyester de qualité supérieure
- Épaisseur et finesse uniformes
- Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – Produit pour bébés
- Disponible en couleur blanche et noire
- 2 articles standards disponibles en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
0020TB W	44" x 100 yards	Blanc
0020TB B	44" x 100 yards	Noir



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

Entoilage Thermolié Thermocollant : l'entoilage thermolié thermocollant est souple et doux. Ceci en fait le meilleur choix pour augmenter la douceur en dessous de matériaux plus rugueux ou du cuir.

- Utilisé pour augmenter la douceur en dessous de la broderie
- Utilisé pour adoucir en dessous de matériaux plus rugueux tels certains tissus ou du cuir
- N'irrite pas la peau et ne raidit pas après lavage
- Fait de 100% polyester de qualité supérieure
- Épaisseur et finesse de l'adhésif et du matériau uniformes
- Peut être collé avec une machine de thermocollage continu, une presse de thermocollage appropriée, ou un fer à repasser traditionnel
- Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – Produit pour bébés
- Disponible en couleur blanche et noire
- 2 articles standards disponibles en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
0020FTB W	44" x 100 yards	Blanc
0020FTB B	44" x 100 yards	Noir



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

Entoilage Thermocollant à Points : l'entoilage thermocollant à Points a une structure adhésive à points hautement uniforme. Il est utilisé pour augmenter la structure de tissus de haute qualité tout en maintenant la douceur. Il est utilisé dans la broderie aussi bien que dans la fabrication de vêtements.

- Utilisé pour la broderie de haute qualité et la fabrication de vêtements
- Tissu et structure adhésive à points hautement uniformes
- Résiste aux cycles de lavage
- Peut être collé avec une machine de thermocollage continu, une presse de thermocollage appropriée, ou un fer à repasser traditionnel
- Fait de 100% matériaux de qualité supérieure et d'adhésif de haute qualité
- Disponible en couleur blanche et noire
- 3 articles standards disponibles de 20 à 100 g/m² en 40 à 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
5010 W	40" x 110 yards	Blanc
5010 B	40" x 110 yards	Noir
7070 W	40" x 110 yards	Blanc



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

SpunTech : SpunTech est un entoilage spunbond de haute qualité. Il est utilisé en dessous de la broderie dans les projets de haute qualité qui requièrent une sensation de douceur. Différent de l'entoilage classique, SpunTech a une meilleure uniformité d'épaisseur et une texture uniforme.

- Fait de 100% spunbond polypropylène de haute qualité
- Sans substances chimiques nocives ou formaldéhyde
- Utilisé comme entoilage de haute qualité pour la broderie de haute qualité
- Utilisé pour des applications variées telles que la production de masques, sacs, emballages cadeaux et d'autres produits
- N'irrite pas la peau et ne raidit pas après lavage
- Épaisseur et finesse de l'adhésif et du matériau uniformes
- Disponible en couleur blanche et noire
- 8 articles standards disponibles de 20 à 100 g/m² en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
4440 W	44" x 220 yards	Blanc
4440 B	44" x 220 yards	Noir
4460 W	44" x 220 yards	Blanc
4460 B	44" x 220 yards	Noir
4480 W	44" x 110 yards	Blanc
4480 B	44" x 110 yards	Noir
4800 W	44" x 110 yards	Blanc
4800 B	44" x 110 yards	Noir



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.



Entoilage tissé

Entoilage Tissé Mercerisé : pour la fabrication de vêtements, l'Entoilage Tissé Mercerisé est utilisé afin de faire des coutures et cols. Pour les applications de broderie, il est utilisé en remplacement de cerceaux de broderie en étalant par-dessus la table de broderie et en utilisant un ruban adhésif à double-face pour attacher l'entoilage de broderie.

- Entoilage tissé mercerisé et sanforisé
- Fait de polyester et coton de qualité supérieure
- Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et d'autres composants des vêtements
- Augmente de manière significative la rigidité du tissu
- Utilisé avec du ruban adhésif à double-face en remplacement de cerceaux de broderie
- Matériau hautement solide et uniforme
- Ne s'étire pas et difficile à déchirer
- Disponible en couleur blanche
- 3 articles standards disponibles en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
2828	44" x 130 yards	Blanc
12000	44" x 60 yards	Blanc
20000	44" x 60 yards	Blanc



HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

Entoilage Tissé Thermocollant : l'Entoilage Tissé Thermocollant est un entoilage de haute qualité utilisé pour les coutures et cols des vêtements. Il est hautement uniforme en termes d'épaisseur, texture et sensation au toucher.

- Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et d'autres composants des vêtements
- Donne au tissu une structure stable tout en retenant sa souplesse
- Structures du tissu et de l'adhésif hautement uniformes dans tout le rouleau
- Fait de polyester et coton de qualité supérieure
- 3 articles standards disponibles en 44 pouces de largeur
- Températures de thermocollage suggérées entre 165 et 175°C (essais préalables requis pour utilisation avec différents tissus)
- Résiste aux cycles de lavage
- Disponible en couleur blanche

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
10L	44" x 110 yards	Blanc
30L	44" x 110 yards	Blanc
50L	44" x 110 yards	Blanc



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

Tissu Patch Polyester : pour les projets de broderie de patches, le Tissu Patch Polyester rend la découpe de motifs simple et efficace. Au lieu d'utiliser des ciseaux, le Tissu Patch Polyester peut être proprement et facilement fondu avec un stylo à souder.

- Utilisé pour l'arrière des patches brodés
- Peut être proprement et efficacement découpé avec un stylo à souder après avoir été brodé
- Pas de résidus de fibres, au contraire de l'entoilage à déchirer, et plus besoin de couper au ciseau
- Texture lisse et douce sans irritation de la peau
- Résiste aux cycles de lavage
- Disponible en couleur blanche
- 2 articles standards disponibles en 37 et 44 pouces de largeur

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
P44	37" x 100 yards	Blanc
P155	44" x 120 yards	Blanc



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.


HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

Tissu Sergé Polyester : utilisé pour les patches brodés et la fabrication de chapeaux, notre Tissu Sergé Polyester est extra rigide et hautement uniforme, permettant une utilisation réduite d'entoilage et un résultat de meilleure qualité.

- Utilisé pour les patches brodés et la fabrication de chapeaux
- Fait de polyester et matières premières de qualité supérieure
- Structure et épaisseur du tissu hautement uniformes
- Résiste aux cycles de lavage
- Produit pour être extra rigide pour une utilisation réduite d'entoilage
- Disponible en 20 couleurs standards en 60 pouces de largeur
- Couleurs et largeurs personnalisées disponibles avec quantité de commande minimum

Couleur	Dimensions	Couleur	Dimensions	Couleur	Dimensions
	60" x 60 yards Couleur: Rouge Course		60" x 60 yards Couleur: Bleu Simple		60" x 60 yards Couleur: Tempête de Sable
	60" x 60 yards Couleur: Mer Profonde		60" x 60 yards Couleur: Marron		60" x 60 yards Couleur: Vert Jungle
	60" x 60 yards Couleur: Jaune Joyeux		60" x 60 yards Couleur: Blanc Clair		60" x 60 yards Couleur: Sangria
	60" x 60 yards Couleur: Cerise		60" x 60 yards Couleur: Bleu Riche		60" x 60 yards Couleur: Blanc Chaleureux
	60" x 60 yards Couleur: Gris Calme		60" x 60 yards Couleur: Minuit		60" x 60 yards Couleur: Rose Chocant
	60" x 60 yards Couleur: Lever de Soleil		60" x 60 yards Couleur: Chocolat Noir		60" x 60 yards Couleur: Bleu Marin
	60" x 60 yards Couleur: Cosmique		60" x 60 yards Couleur: Pause Café		

Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.



Entoilage spécial

Film Magique : pour les projets de broderie dans lesquels aucun entoilage ne doit rester, le Film Magique est un film sensible à la chaleur qui peut être fondu pour être éliminé, parfait pour les tissus qui ne peuvent pas être lavés mais qui peuvent être soumis à de hautes températures.

- Utilisé lorsque aucun entoilage ne doit être présent à l'arrière de la broderie
- Peut être éliminé proprement et facilement avec un plat chaud et rouleau
- Approprié pour les tissus qui ne peuvent pas être lavés mais qui peuvent être soumis à de hautes températures
- Épaisseur et finesse de l'adhésif et du matériau uniformes
- 2 articles standards disponibles en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
MF-40	40" x 220 yards	Translucide
MF-50	40" x 220 yards	Translucide



HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

Film Adhésif Thermofusible : pour les patches et appliqués tissés et brodés, le Film Adhésif Thermofusible est le matériau liant parfait, offrant des qualités d'adhésion exceptionnelles qui résistent aux cycles de lavages.

- Utilisés pour les patches et appliqués tissés et brodés
- Testé et approuvé par des fabricants leaders de vêtements et de broderie
- Fait avec 100% de matériaux de polyoléfine
- Épaisseur et finesse de l'adhésif et du matériau uniformes
- Structure adhésive de qualité supérieure et uniforme qui résiste aux cycles de lavage
- 3 articles standards disponibles de 70 à 130 microns en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
Gold	30 cm x 100 yards	Translucide
Silver	30 cm x 100 yards	Translucide
Bronze	30 cm x 100 yards	Translucide



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com

Website: www.hugostoff.com

Protection pour la Peau à l'Envers de la Broderie : l'irritation de la peau due à l'envers de la broderie est un problème courant. Avec la Protection pour la Peau à l'Envers de la Broderie, ce problème peut être résolu efficacement en repassant ce tissu étirable de haute qualité à l'arrière de la broderie.

- Matériau tricoté thermocollant fin et étirable
- Repassé à l'arrière de la broderie afin de prévenir les risques d'irritation
- Repassé à l'arrière du cuir ou de matériaux rugueux pour en augmenter la douceur
- Utilisé pour les vêtements de haute qualité et pour enfants
- 3 articles standards disponibles blanc, blanc cassé et noir, en 60 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
SG9000 W	60" x 110 yards	Blanc
SG9000 OFF	60" x 110 yards	Blanc cassé
SG9000 B	60" x 110 yards	Noir



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com


Website: www.hugostoff.com

Papier paraffiné : pour les projets qui requièrent des lignes de broderie particulièrement précises, le Papier Paraffiné est la solution parfaite pour achever cela. À utiliser simplement pendant la broderie, en supplément d'une autre couche d'entoilage souple ou dur à déchirer.

- Utilisé afin d'augmenter de manière significative la précision des points de couture dans les projets de haute qualité.
- Ajouté comme couche supplémentaire d'envers de broderie, en plus d'autres entoilages.
- Recouvre les aiguilles à broder d'une fine couche de paraffine, réduisant les charges statiques et la rupture
- Utilisé pour broder de courts textes et motifs délicats
- Contribue à réduire la température des aiguilles, améliorant la qualité de la broderie
- 2 articles standards disponibles en 36 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
WS	36" x 100 yards	Blanc
WH	36" x 100 yards	Blanc cassé



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

Entoilage Hydrosoluble

Tissu Acqua : le Tissu Acqua est utilisé pour la production multi-têtes et la broderie de dentelle schiffli. C'est un matériau soluble de qualité supérieure à haute uniformité d'épaisseur, qualité et solubilité.

- Utilisé pour la production multi-têtes et la broderie de dentelle schiffli
- Produit avec des matériaux solubles de qualité supérieure
- Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – Produit pour bébés
- Excellente durabilité et uniformité avec étirement minimal
- Se dissout facilement aux températures voulues, ne laissant aucun résidu
- Ne se froisse pas et n'affecte pas négativement les motifs de broderie
- N'irrite pas la peau
- Disponible dans les températures de 40°C, 70°C, 80°C et 90°C
- 40°C est approprié pour la rayonne et les fibres métallisées
- 70°C est approprié pour les fils de broderie colorés
- 80°C est approprié pour les fils de polyester mono filament
- 90°C est le plus approprié pour les fils de polyester mono filament
- Disponible en 25 à 50 g/m² et de 47 à 63 pouces de largeur
- Épaisseur, largeur et température sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Température de dissolution
40°C, 40 GSM, 62"	62" x 320 yards	40°C
40°C, 50 GSM, 62"	62" x 320 yards	40°C
70°C, 45 GSM, 62"	62" x 320 yards	70°C
80°C, 40 GSM, 62"	62" x 320 yards	80°C
90°C, 40 GSM, 47"	47" x 320 yards	90°C
90°C, 40 GSM, 62"	62" x 320 yards	90°C
90°C, 50 GSM, 62"	62" x 320 yards	90°C



HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com


Website: www.hugostoff.com

Feutre Acqua : un matériau unique, le Feutre Acqua est un type particulier de tissu hydrosoluble qui est utilisé pour la production de motifs de broderie en relief, parfait pour les vêtements de haute qualité.

- Utilisé pour la production de broderie en relief
- Fait avec des matériaux hydrosolubles de haute qualité
- Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – Produit pour bébés
- Se dissout facilement aux températures voulues, ne laissant aucun résidu
- Disponible en température de dissolution 40°C, 300 g/m², 2,8 mm d'épaisseur et 100 cm de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Température
40°C, 300 GSM, 2.8 mm thickness, 100 cm width	100 cm x 30 yards	40°C



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

HUGO STOFF

Entoilage et confection pour broderie Thaïlandais de qualité | E-mail: info@hugostoff.com


Website: www.hugostoff.com

Film Acqua : pour les projets de broderie où aucun entoilage ne doit rester, le Film Acqua est un film hydrosoluble qui peut être dissout dans l'eau, parfait pour les tissus qui peuvent être lavés mais ne peuvent pas être soumis à de hautes températures.

- Utilisé lorsque aucun entoilage ne doit être présent à l'arrière de la broderie
- Utilisé pour la broderie multi-têtes
- Peut être éliminé proprement et facilement avec un plat chaud et rouleau
- Approprié pour les tissus qui peuvent être lavés mais ne peuvent pas être soumis à de hautes températures
- Peut être utilisé pour empêcher aux points de disparaître lors de la broderie de serviettes
- N'irrite pas la peau et ne raidit pas après lavage
- Épaisseur et finesse de l'adhésif et du matériau uniformes
- 2 articles standards disponibles en 44 pouces de largeur
- Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec quantité de commande minimum

Articles standards

Référence article	Dimensions	Couleur
AF-400	40" x 220 yards	Translucide
AF-600	40" x 220 yards	Translucide



Avertissement : ce document est rédigé par Hugo Stoff. Toute information, y compris textes, photos et logos ne peuvent pas être reproduits – partiellement ou intégralement – sans accord préalable écrit. Toute violation sera soumise à des actions légales.

Foire aux questions

Questions produit et utilisation

Q Comment savoir quel entoilage utiliser selon le type de projet ?

A Comprendre quel entoilage se prête le mieux pour votre projet peut être une tâche difficile, plus particulièrement si vous êtes nouveau dans la broderie ou la fabrication de vêtements, ou si vous avez un motif très spécifique. Pour une broderie plus générale, vous devriez commencer avec un entoilage À Déchirer ou de Type Dur. Pour la fabrication de vêtements, l'entoilage de Type Dur, Thermocollant, Tissé Mercerisé ou Thermocollant Tissé se prêtera le mieux à vos projets. Pour des applications plus spécifiques, vous pourriez envisager le Film Acqua, le Film Magique, le Papier Paraffiné ou d'autres matériaux.

Dans la plupart des cas, les tests préliminaires sont un processus d'essais et d'erreurs qui diminue avec l'expérience. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre quel entoilage utiliser, vous pouvez toujours consulter notre équipe technique en envoyant une demande à info@hugostoff.com.

Q Comment savoir si un entoilage est bon ou mauvais ?

A Les qualités principales d'un bon entoilage sont la sensation au toucher, la sureté et l'uniformité. Un bon entoilage doit être doux, avec une épaisseur et texture uniformes dans tout le rouleau. Pour ce qui est de la sureté, il ne doit pas contenir de substances chimiques qui pourraient être nocives au consommateur, ou contenir des quantités minimales de substances chimiques telles que le formaldéhyde. Chez Hugo Stoff, nous prenons un soin particulier dans tous ces aspects pour nous assurer que nos clients et partenaires obtiennent toujours les meilleurs résultats en utilisant nos entoilages.

Q Est-il possible d'utiliser plusieurs entoilages en les combinant entre eux ?

A Oui. Cela est même une astuce que de nombreux fabricants leaders utilisent afin d'augmenter la qualité de leur travail. Par exemple, utiliser du Papier Paraffiné en complément d'une couche d'entoilage de Type Dur et d'une autre d'entoilage À Déchirer peut produire des lignes de broderie significativement plus précises (selon le motif).

Il doit être noté cependant que de telles techniques demandent des essais préliminaires et peuvent ne pas produire les mêmes résultats avec tous les motifs. Dans la plupart des cas, utiliser un seul type ou une seule couche d'entoilage est déjà suffisant pour obtenir un résultat de bonne qualité.

Q J'ai un problème avec l'utilisation de l'entoilage Hugo Stoff. Que faire ?

A Nous sommes désolés d'apprendre que vous avez rencontré un problème avec notre produit. Nos entoilages sont soumis à un processus strict de contrôle de qualité et il est rare que nos produits soient défectueux. Dans la broderie et la fabrication de vêtements, il existe de nombreux facteurs qui peuvent créer des problèmes avec l'entoilage lors de la production, notamment : les conditions de production, l'état des machines, les conditions de stockage, les motifs de broderie et de vêtements, une utilisation incorrecte, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une compétence inadéquate de la main d'œuvre.

Chez Hugo Stoff, nous prenons tous ces problèmes très sérieusement et nous nous consacrons à y remédier. Si vous avez trouvé un problème avec l'utilisation de l'entoilage Hugo Stoff et que vous ne réussissez pas à le résoudre, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment à info@hugostoff.com.

Questions sur l'achat

Q Que est la quantité de commande minimum pour l'entoilage Hugo Stoff ?

A Nous disposons en tout temps d'un stock complet d'entoilage Hugo Stoff. Pour cette raison, il n'y a pas de quantité de commande minimum, nous sommes toujours prêts pour un envoi immédiat dès que la commande a été placée.

Q Est-il possible de demander des échantillons gratuits d'entoilage Hugo Stoff ?

A Absolument. Nous fournissons habituellement jusqu'à 3 mètres gratuitement pour des essais. Nous prions cependant que ce soit le client qui prenne en charge les frais d'expédition, comme c'est habituellement la norme dans ce genre de cas.

Q Est-il possible d'acheter 1 seul rouleau d'entoilage Hugo Stoff ?

A Oui. Comme nous disposons d'un stock complet d'entoilage Hugo Stoff, nous pouvons vous envoyer y compris 1 seul rouleau. Cependant, les dimensions des rouleaux d'entoilage étant souvent grandes, nous vous conseillons de commander en gros – afin d'optimiser le coût d'envoi – ou de contacter notre distributeur Hugo Stoff le plus proche. S'il n'y a pas de distributeur dans votre région, notre équipe commerciale internationale sera ravie de vous aider avec l'estimation et les détails de l'envoi.

Q Est-il possible d'acheter 1 container d'entoilage Hugo Stoff ?

A Oui. Nous vendons de nombreux containers d'entoilage Hugo Stoff chaque mois, fournir de grandes commandes n'est pas du tout un problème pour nous. Cependant, afin de maintenir une chaîne d'approvisionnement stable, nous conseillons toujours à nos partenaires de donner une prévision réaliste de leur consommation afin que nous puissions planifier à l'avance et sans délais.

Questions sur la logistique et le payment

Q Quelles sont vos méthodes d'envoi

A Nous sommes en mesure d'expédier dans le monde entier par fret maritime (LCL & FCL), aérien et routier. Pour les échantillons ou les livraisons urgentes, nous pouvons également expédier par courrier, DHL, UPS, FedEx et d'autres sociétés de transport sur demande.

Q Quelles sont les frais et formalités douanières pour l'entoilage Hugo Stoff ?

A Selon le pays, notre équipe commerciale internationale sera ravie de vous aider à comprendre les frais et formalités douanières pour l'entoilage Hugo Stoff vers votre pays. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à info@hugostoff.com.

Q Quelles sont vos modalités de devis ?

A Grâce à notre département de logistique internationale, nous sommes en mesure d'offrir les solutions les plus rentables à nos clients dans le monde entier. Pour cette raison, les devis que nous fournissons sont généralement basés sur la modalité CIF (coût, assurance et fret). Cependant, sur demande, nous sommes en mesure d'offrir des devis basés sur les modalités FOB (franco à bord) et Ex Works.

Q Quelles sont vos modalités de paiement ?

A Selon plusieurs facteurs, nous sommes en mesure d'accepter un virement bancaire, une lettre de crédit ou une remise documentaire. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter à info@hugostoff.com.

**Si vous avez d'autres questions ou demandes, n'hésitez pas à nous les envoyer à info@hugostoff.com.
Nous serons ravis de vous fournir de plus amples informations. Nous vous remercions de votre intérêt
pour nos produits !**