

## Giới thiệu Hugo Stoff

Hugo Stoff là thương hiệu keo dính giấy và keo dính vải với chất lượng hàng đầu, được các chuyên gia trong ngành dệt may tin cậy. Chúng tôi chuyên sản xuất chất liệu dụng giấy & dụng vải, dùng cho ứng dụng thêu, ren và sản xuất hàng may mặc.

Được thành lập tại Thái Lan vào năm 1988 trực thuộc Rapos Group, Hugo Stoff có hơn 20 loại dụng giấy và dụng vải khác nhau. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối toàn cầu và được các nhà sản xuất may mặc hàng đầu thế giới sử dụng.

- Hơn 1 tỉ yard được bán tính đến nay & doanh số tiếp tục tăng
- Cung cấp hơn 500 triệu mẫu may mặc mỗi năm
- Hàng luôn có sẵn mà không có yêu cầu về đơn hàng tối thiểu



## Giá trị cốt lõi

### Chất lượng nhất quán

Chìa khoá cốt yếu trong sản xuất hàng may mặc là tính nhất quán. Chúng tôi đặt yếu tố này lên hàng đầu và đảm bảo luôn cung cấp sản phẩm tốt nhất cho các đối tác của mình.

### Hàng có sẵn

Với thời gian sản xuất ngắn trong ngành công nghiệp may mặc, chúng tôi lên chiến lược hàng luôn có sẵn trong kho, giúp rút ngắn quá trình và tuân thủ các yêu cầu giao hàng trên toàn cầu.

### Đầy đủ các loại sản phẩm

Sản phẩm trong ngành may mặc vô cùng đa dạng, để chọn ra chất liệu phù hợp là điều cực kỳ quan trọng. Vì lý do đó, chúng tôi cung cấp dụng giấy & dụng vải với nhiều sự lựa chọn.

### Hỗ trợ & Tin cậy

Niềm tin là tài sản quý giá nhất trong thế giới dệt may. Dù yêu cầu của bạn là gì, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng sớm nhất có thể, không chậm trễ giây phút nào.

## Phạm vi Sản phẩm


### Dụng Giấy

**Dụng Giấy Xé:** Dụng Giấy Xé được sử dụng làm lớp lót thêu cho logo & các thiết kế thêu nhỏ. Sau khi thêu, có thể xé đi một cách gọn gàng và sạch sẽ.

- Được sử dụng để thêu các logo nhỏ như cho quần áo thể thao & đồng phục
- Dễ dàng xé bỏ, không để lại phần thừa ở mặt sau của hình thêu
- Được sản xuất từ 100% bông tái chế chất lượng hàng đầu
- Không chứa hóa chất độc hại & formaldehyde
- Được các thương hiệu thời trang & quần áo thể thao hàng đầu thế giới tin tưởng
- Có sẵn màu trắng và đen (chống bay màu)
- Có sẵn 8 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 100 GSM & chiều rộng 40"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

### Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
800EENF	40" x 100 yards	Trắng
900EENF	40" x 100 yards	Trắng
1000EENF	40" x 100 yards	Trắng
1500EENF	40" x 100 yards	Trắng
2000EENF	40" x 100 yards	Trắng
3000EENF	40" x 100 yards	Trắng
1035EEB	40" x 100 yards	Đen
1050EEB	40" x 100 yards	Đen



# HUGO STOFF

Keo dụng chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Dụng Giấy Cứng:** Đối với hình thêu, Dụng Giấy Cứng được sử dụng làm lớp lót để tăng độ cứng của vải. Trong sản xuất hàng may mặc, nó được sử dụng để làm đường may và cổ áo.

- Được sử dụng cho các sản phẩm thêu khác nhau, từ logo đến con giống thêu (patch)
- Thích hợp cho các thiết kế thêu yêu cầu độ đứng form
- Được sử dụng để may viền lai, đường nối, cổ áo & các phần khác trong may mặc
- Được sử dụng trong các ứng dụng lọc với thử nghiệm trước
- Được làm từ 100% polyester chất lượng hàng đầu
- Không xé được & có thể cắt dễ dàng theo đường thẳng
- Độ dày nhất quán trong cùng cuộn hàng
- Giữ nguyên cấu trúc & không bị cứng hơn sau khi giặt
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh
- Có sẵn hàng màu trắng
- Có sẵn 7 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 130 GSM & chiều rộng 44"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
40H	44" x 100 yards	Trắng
50H	44" x 100 yards	Trắng
80H	44" x 100 yards	Trắng
80HH	44" x 50 yards	Trắng
100HH	44" x 50 yards	Trắng
150HH	44" x 50 yards	Trắng
200HH	44" x 50 yards	Trắng



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.

# HUGO STOFF

Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Dụng Giấy Mềm:** Đối với hình thêu, Dụng Giấy Mềm được sử dụng làm lớp lót cho các thiết kế yêu cầu sự mềm mại. Trong sản xuất hàng may mặc, nó được sử dụng để làm đường may & cổ áo.

- Được sử dụng cho các sản phẩm thêu khác nhau, từ logo đến con giống thêu (patch)
- Thích hợp cho các thiết kế thêu yêu cầu độ mềm mại
- Được sử dụng để may viền lai, đường nối, cổ áo & các phần khác trong may mặc
- Được sử dụng trong các ứng dụng lọc với thử nghiệm trước
- Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu
- Không xé được & có thể cắt dễ dàng theo đường thẳng
- Độ dày nhất quán trong cùng cuộn hàng
- Giữ nguyên sự mềm mại & không bị cứng sau khi giặt
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh
- Có sẵn hàng màu trắng
- Có sẵn 4 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 100 GSM & chiều rộng 44 "
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
30S	44" x 100 yards	Trắng
40S	44" x 100 yards	Trắng
50S	44" x 100 yards	Trắng
80S	44" x 50 yards	Trắng



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.

**Keo Dụng Giấy Cứng:** Đối với hình thêu, Keo Dụng Giấy Cứng được sử dụng làm lớp lót cho các thiết kế để tăng độ đứng form của vải. Trong sản xuất hàng may mặc, nó được sử dụng để làm đường may và cổ áo.

- Được sử dụng cho các sản phẩm thêu khác nhau, từ logo đến con giống thêu (patch)
- Được sử dụng để may viền lai, đường nối, cổ áo & các phần khác trong may mặc
- Tăng cường độ cứng và đứng form cho vải
- Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu & chất kết dính chất lượng cao
- Không xé được & có thể cắt dễ dàng theo đường thẳng
- Cấu trúc kết dính & độ dày chất liệu nhất quán
- Có thể được ép liên tục với máy ép, nhiệt độ ép thích hợp hoặc bàn ủi quần áo truyền thống
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh
- Có sẵn hàng màu trắng
- Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn từ 40 - 100 GSM & chiều rộng 44 "
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
40HP	44" x 100 yards	Trắng
50HP	44" x 100 yards	Trắng
80HP	44" x 50 yards	Trắng



**Keo Dính Giấy Mềm:** Đối với hình thêu, Keo Dính Giấy Mềm được sử dụng làm lớp lót để nâng cao cấu trúc vải nhưng vẫn giữ lại sự mềm mại. Trong sản xuất hàng may mặc, nó được sử dụng để làm đường may và cổ áo.

- Được sử dụng cho các sản phẩm thêu khác nhau, từ logo đến con giống thêu (patch)
- Được sử dụng để may viền lai, đường nối, cổ áo & các phần khác trong may mặc
- Giúp vải giữ được cấu trúc mềm mại
- Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu & chất kết dính chất lượng cao
- Không xé được & có thể cắt dễ dàng theo đường thẳng
- Cấu trúc kết dính & độ dày chất liệu nhất quán
- Có thể được ép liên tục với máy ép, nhiệt độ ép thích hợp hoặc bàn ủi quần áo truyền thống
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh
- Có sẵn hàng màu trắng
- Có sẵn 5 mặt hàng tiêu chuẩn từ 40 - 100 GSM & chiều rộng 44 "
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
2000F	40" x 100 yards	Trắng
30SP	44" x 100 yards	Trắng
40SP	44" x 100 yards	Trắng
50SP	44" x 100 yards	Trắng
80SP	44" x 50 yards	Trắng



# HUGO STOFF

Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Dụng Giấy Thermobond:** Đặc tính hàng đầu của Dụng giấy Thermobond là sự êm nhẹ & phẳng phiu. Tính chất này giúp nâng cao độ mềm mại cho mặt sau hình thêu, vải thô & da.

- Được sử dụng để nâng cao độ mềm mại cho mặt sau hình thêu
- Được sử dụng để làm phẳng mặt sau của các vật liệu thô ráp như một số loại vải & da
- Không gây kích ứng da & không bị cứng sau khi giặt
- Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu
- Độ dày & mịn nhất quán
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh
- Có sẵn hàng màu trắng & đen
- Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn chiều rộng 44"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
0020TB W	44" x 100 yards	Trắng
0020TB B	44" x 100 yards	Đen



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.

# HUGO STOFF

Keo dụng chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Keo Dụng Giấy Thermobond:** Keo Dụng Giấy Thermobond mềm và nhẵn, giúp nâng cao độ mềm mại cho mặt sau hình thêu, vải thô & da.

- Được sử dụng để nâng cao độ mềm mại cho mặt sau hình thêu
- Được sử dụng để làm phẳng mặt sau của các vật liệu thô ráp như một số loại vải & da
- Không gây kích ứng da & không bị cứng sau khi giặt
- Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu & chất kết dính chất lượng cao
- Độ kết dính & độ mịn nhất quán
- Có thể được ép liên tục với máy ép, nhiệt độ ép thích hợp hoặc bàn ủi quần áo truyền thống
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh
- Có sẵn hàng màu trắng & đen
- Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn chiều rộng 44"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
0020FTB W	44" x 100 yards	Trắng
0020FTB B	44" x 100 yards	Đen



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.



# HUGO STOFF

Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Keo Dính Giấy Hạt:** Keo Dính Giấy Hạt có cấu trúc kết dính chấm hạt nhất quán cao. Được sử dụng để nâng cao cấu trúc của các loại vải chất lượng cao mà vẫn giữ được độ mềm mại. Dùng cho cả sản xuất thêu & may mặc.

- Được sử dụng cho các sản phẩm thêu & may mặc chất lượng cao
- Cấu trúc kết dính nhất quán giữa vải & chấm hạt
- Bền bỉ qua các lần giặt
- Có thể được ép liên tục với máy ép, nhiệt độ ép thích hợp hoặc bàn ủi quần áo truyền thống
- Được sản xuất từ 100% polyester chất lượng hàng đầu & chất kết dính chất lượng cao
- Có sẵn hàng màu trắng & đen
- Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 100 GSM & chiều rộng 40" - 44"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
5010 W	40" x 110 yards	Trắng
5010 B	40" x 110 yards	Đen
7070 W	40" x 110 yards	Trắng



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.

**SpunTech:** SpunTech là loại dụng giấy spunbond chất lượng cao. Được sử dụng làm lớp lót cho các sản phẩm yêu cầu tính mềm mại vượt trội. Khác với các loại dụng giấy thông thường, SpunTech có độ dày & kết cấu nhất quán ưu việt

- 100% polypropylene spunbond chất lượng cao
- Không chứa hóa chất độc hại hoặc formaldehyde
- Được sử dụng làm lớp lót chất lượng cao cho hàng thêu yêu cầu cao
- Được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như sản xuất mặt nạ, túi, gói quà & các sản phẩm khác
- Không gây kích ứng da & không bị cứng sau khi giặt
- Độ dày & mịn nhất quán
- Có sẵn hàng màu trắng & đen
- Có sẵn 8 mặt hàng tiêu chuẩn từ 20 - 100 GSM & chiều rộng 44"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
4440 W	44" x 220 yards	Trắng
4440 B	44" x 220 yards	Đen
4460 W	44" x 220 yards	Trắng
4460 B	44" x 220 yards	Đen
4480 W	44" x 110 yards	Trắng
4480 B	44" x 110 yards	Đen
4800 W	44" x 110 yards	Trắng
4800 B	44" x 110 yards	Đen





## Dụng Vải

**Dụng Vải Gân:** Đối với sản xuất hàng may mặc, Dụng Vải Gân được sử dụng để tạo đường may & cổ áo. Đối với ứng dụng thêu, được sử dụng để thay thế giấy lót thêu truyền thống bằng cách trải khắp bàn thêu & sử dụng băng dính hai mặt để cố định các đường thêu.

- Dụng vải gân & đáp ứng tiêu chuẩn giặt công nghiệp
- Được sản xuất từ polyester & cotton chất lượng hàng đầu
- Được sử dụng để may viền lai, đường nối & cổ áo trong may mặc
- Được sử dụng với băng dính hai mặt để thay thế việc sử dụng giấy lót bàn thêu truyền thống
- Tăng độ đứng form vải một cách đáng kể
- Vật liệu bền & nhất quán cao
- Không giãn & khó xé rách
- Có sẵn hàng màu trắng
- Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 44"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

### Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
2828	44" x 130 yards	Trắng
12000	44" x 60 yards	Trắng
20000	44" x 60 yards	Trắng



# HUGO STOFF

Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Keo Dạng Vải:** Keo Dạng Vải là lớp lót chất lượng cao được sử dụng để tạo đường may & cổ áo của quần áo. Sản phẩm có tính nhất quán cao về độ dày, kết cấu & cảm giác sờ (hand feel).

- Được sử dụng để may viền lai, đường nối & cổ áo trong may mặc
- Tạo cấu trúc ổn định cho vải mà vẫn giữ được độ mềm mại
- Cấu trúc vải & chất kết dính nhất quán trong cùng cuộn hàng
- Được sản xuất từ polyester và cotton chất lượng hàng đầu
- Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 44"
- Nhiệt độ ép được khuyến nghị từ 165 - 175°C (cần thử nghiệm trước khi dùng đối với các loại vải khác nhau)
- Bền bỉ qua các lần giặt
- Có sẵn hàng màu trắng

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
10L	44" x 110 yards	Trắng
30L	44" x 110 yards	Trắng
50L	44" x 110 yards	Trắng



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.

# HUGO STOFF

Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Con giống Vải Polyester:** Với các sản phẩm Con giống thêu, Con giống Vải Polyester giúp việc cắt ra các thiết kế sản phẩm trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Thay vì sử dụng kéo, bạn có thể dùng bút hàn để cắt Con giống Vải Polyester 1 cách gọn gàng.

- Được sử dụng làm lớp lót thêu để tạo ra con giống (patch)
- Có thể cắt gọn gàng & dễ dàng bằng bút hàn sau khi thêu
- Loại bỏ các sợi dư bằng cách sử dụng dụng cụ giấy xé & loại bỏ mọi vết cắt bằng kéo
- Bền bỉ qua các lần giặt
- Kết cấu mịn & mềm mại mà không gây kích ứng da
- Có sẵn hàng màu trắng
- Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 37" & 44"

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
P44	37" x 100 yards	Trắng
P155	44" x 120 yards	Trắng























**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.

# HUGO STOFF

Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Vải Polyester Twill:** Được sử dụng để sản xuất con giống thêu & nón mũ, Vải Polyester Twill của chúng tôi cực kỳ dày dặn & có tính nhất quán cao, giúp giảm hao hụt keo dính & nâng cao chất lượng sản xuất.

- Được sử dụng để làm con giống thêu (patch) & sản xuất nón mũ
- Được làm từ nguyên liệu polyester chất lượng hàng đầu
- Cấu trúc & độ dày vải nhất quán cao
- Bền bỉ qua các lần giặt
- Được sản xuất với độ cứng cao để giảm thiểu việc lãng phí
- Có sẵn 20 màu tiêu chuẩn với chiều rộng 60"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

Màu sắc	Kích thước	Màu sắc	Kích thước	Màu sắc	Kích thước
	60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Racing Red		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Simple Blue		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Dust Storm
	60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Deep Sea		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Maroon		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Jungle Green
	60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Happy Yellow		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Clear Trắng		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Sangria
	60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Cherry		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Rich Blue		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Warm Trắng
	60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Calm Grey		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Midnight		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Shocking Pink
	60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Sunrise		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Dark Chocolate		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Sea Blue
	60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Space		60" x 60 yards <b>Màu sắc:</b> Coffee Break		

**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.


## Sản phẩm đặc biệt

**Màng ma thuật:** Đối với các sản phẩm thêu yêu cầu bỏ hết lớp lót, Màn ma thuật là loại màng phản ứng nhanh với nhiệt và dễ tan chảy, lựa chọn tối ưu cho các loại vải không được giặt nhưng có thể chịu được nhiệt độ cao.

- Được sử dụng để loại bỏ lớp lót dư của mặt sau hình thêu
- Có thể lược bỏ sạch sẽ & dễ dàng với tấm kim loại & lăn tay
- Thích hợp cho các loại vải không được giặt nhưng có thể chịu được nhiệt độ cao
- Không gây kích ứng da & không bị cứng vải
- Độ dày & mịn nhất quán
- Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 40"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
MF-40	40" x 220 yards	Transparent
MF-50	40" x 220 yards	Transparent



# HUGO STOFF

Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Màng keo nóng chảy:** Đối với sản phẩm con giống dệt - thêu & đính kết, Mànng keo nóng chảy là vật liệu kết dính lý tưởng, cung cấp chất lượng bám dính vượt trội và bền bỉ qua các lần giặt.

- Được sử dụng cho các sản phẩm con giống dệt - thêu & đính kết
- Đã được kiểm nghiệm & tin tưởng bởi các nhà sản xuất may mặc và thêu hàng đầu
- Được sản xuất từ 100% vật liệu polyolefin
- Độ dày & mịn nhất quán
- Chất lượng hàng đầu & cấu trúc kết dính nhất quán bền bỉ qua các lần giặt
- Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn từ 70-130 micron với chiều rộng 30cm
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
Gold	30 cm x 100 yards	Transparent
Silver	30 cm x 100 yards	Transparent
Bronze	30 cm x 100 yards	Transparent



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.



# HUGO STOFF

Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Lớp phủ hình thêu:** Kích ứng da do lớp lót mặt sau hình thêu là một vấn đề phổ biến. Việc sử dụng Lớp phủ sẽ giải quyết một cách hiệu quả & đơn giản bằng cách ép loại vải co giãn chất lượng cao này vào phía sau hình thêu.

- Vật liệu ép mỏng, co giãn được
- Được ép ở mặt sau của hình thêu để tránh gây kích ứng da
- Được ép ở mặt sau của chất liệu da hoặc nhám để tăng độ mịn
- Được sử dụng cho hàng may mặc chất lượng cao & quần áo trẻ em
- Có sẵn 3 mặt hàng tiêu chuẩn màu trắng, trắng ngà & đen với chiều rộng 60"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
SG9000 W	60" x 110 yards	Trắng
SG9000 OFF	60" x 110 yards	Trắng ngà
SG9000 B	60" x 110 yards	Đen



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.

# HUGO STOFF


Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Giấy nền:** Đối với những sản phẩm yêu cầu đường thêu sắc nét, Giấy nền là giải pháp hoàn hảo và tối ưu. Thực hiện đơn giản bằng cách sử dụng thêm một lớp xé khác, loại dụng giấy cứng hoặc mềm trong quá trình thêu.

- Được sử dụng để tăng cường đáng kể độ sắc nét của các mũi thêu trong các sản phẩm chất lượng cao
- Được thêm vào như một lớp lót thêu bổ sung ngoài các lớp lót khác
- Phủ kim thêu bằng một lớp sáp mỏng, giúp giảm tĩnh điện & hạn chế đứt gãy
- Được sử dụng để thêu các dòng chữ nhỏ & thiết kế tinh tế
- Giúp giảm nhiệt độ kim, cải thiện chất lượng thêu
- Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 36"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
WS	36" x 100 yards	Trắng
WH	36" x 100 yards	Trắng ngà



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.


## Keo dính hoà tan

**Vải Acqua:** Vải Acqua được sử dụng để sản xuất hình thêu ren hoá học (schiffli). Đây là vật liệu hòa tan trong nước cấp cao nhất, nhất quán cao về độ dày, chất lượng & độ hòa tan.

- Được sử dụng để sản xuất cho máy nhiều đầu thêu và ren hoá học (schiffli)
- Được sản xuất từ vật liệu hòa tan trong nước chất lượng hàng đầu
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh
- Độ bền tuyệt vời & tính nhất quán cao với độ giãn rất ít
- Dễ dàng hòa tan ở nhiệt độ mong muốn, không để lại sót lại cặn thừa
- Không nhăn hoặc gây ảnh hưởng đến thiết kế thêu
- Không gây kích ứng da
- Có sẵn hàng trong khung nhiệt độ 40°C, 70°C, 80°C & 90°C
- Loại 40°C thích hợp cho sợi rayon & sợi kim tuyến
- Loại 70°C thích hợp cho các loại sợi thêu nhiều màu sắc
- Loại 80°C thích hợp cho sợi polyester monofilament (sợi cước)
- Loại 90°C thích hợp nhất cho sợi polyester monofilament (sợi cước)
- Có sẵn hàng từ 25 – 50 GSM & chiều rộng 47” – 63” Tùy chỉnh độ dày, chiều rộng & nhiệt độ hòa tan khi đáp ứng yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

### Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Nhiệt độ hòa tan
40°C, 40 GSM, 62”	62” x 320 yards	40°C
40°C, 50 GSM, 62”	62” x 320 yards	40°C
70°C, 45 GSM, 62”	62” x 320 yards	70°C
80°C, 40 GSM, 62”	62” x 320 yards	80°C
90°C, 40 GSM, 47”	47” x 320 yards	90°C
90°C, 40 GSM, 62”	62” x 320 yards	90°C
90°C, 50 GSM, 62”	62” x 320 yards	90°C



# HUGO STOFF


Keo dính chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Acqua Felt:** Acqua Felt là một chất liệu rất độc đáo, là loại vải ni đặc biệt có thể hòa tan trong nước được sử dụng để sản xuất các thiết kế thêu 3D, hoàn hảo cho các ứng dụng may mặc chất lượng cao.

- Được sử dụng để sản xuất hình thêu 3D
- Được sản xuất từ vật liệu hòa tan trong nước chất lượng hàng đầu
- Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Oeko-Tex Class I - Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh
- Dễ dàng hòa tan ở nhiệt độ mong muốn, không để lại sót lại cạnh thừa
- Có sẵn hàng ở nhiệt độ hòa tan 40°C, 300 GSM, độ dày 2,8 mm & chiều rộng 100 cm
- Tùy chỉnh độ dày, chiều rộng & nhiệt độ hòa tan khi đạt yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mật hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Nhiệt độ
40°C, 300 GSM, 2.8 mm thickness, 100 cm width	100 cm x 30 yards	40°C



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.

# HUGO STOFF


Keo dụng chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: info@hugostoff.com | Website: www.hugostoff.com

**Màng Aqua:** Đối với các sản phẩm thêu yêu cầu bỏ hết lớp lót, Màn Aqua là một loại màng có thể hòa tan trong nước, lựa chọn tối ưu cho các loại vải không được giặt nhưng có thể chịu nhiệt độ cao.

- Được sử dụng với sản phẩm thêu yêu cầu bỏ hết lớp lót ở mặt sau
- Được sử dụng để sản xuất cho máy nhiều đầu thêu
- Phù hợp với các loại vải giặt được nhưng không chịu được nhiệt độ cao
- Độ dày & mịn nhất quán
- Có thể được sử dụng để ngăn các mũi chỉ bị lõm xuống khi thêu khan
- Không gây kích ứng da & không làm cứng vải
- Có sẵn 2 mặt hàng tiêu chuẩn với chiều rộng 40"
- Tùy chỉnh độ dày & chiều rộng khi đạt yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

## Mặt hàng tiêu chuẩn

Mã sản phẩm	Kích thước	Màu sắc
AF-400	40" x 220 yards	Transparent
AF-600	40" x 220 yards	Transparent



**Cảnh báo sử dụng:** Tài liệu này được xây dựng bởi Hugo Stoff. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh & Logo không được phép sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý thành văn từ Hugo Stoff. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện đều sẽ bị khởi kiện.

## Những câu hỏi thường gặp

### Câu hỏi về Sản phẩm & Cách sử dụng

**Q** Làm cách nào để biết tôi nên sử dụng loại keo dính nào?

**A** Đây chắc chắn là nhiệm vụ khó khăn khi phải tìm ra đâu là loại keo dính phù hợp nhất cho bạn, đặc biệt nếu bạn là người mới làm nghề thêu hoặc sản xuất hàng may mặc, hoặc có một thiết kế đặc biệt. Đối với hàng thêu thông thường, bạn nên bắt đầu bằng loại dính giấy xé hoặc dính giấy cứng. Đối với sản xuất hàng may mặc, loại dính cứng, dính ép nhiệt, dính gân hoặc keo dính vải là phù hợp nhất với công việc của bạn. Đối với các ứng dụng đặc biệt hơn, bạn có thể cân nhắc sản phẩm màng Acqua, màng ma thuật, giấy nấn hoặc các vật liệu khác.

Trong hầu hết các trường hợp, cần phải trải qua 1 vài cuộc thử nghiệm (có thể xảy ra lỗi) để tìm ra loại keo dính phù hợp nhất. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về việc sử dụng keo dính, bạn có thể tham khảo ý kiến của nhóm kỹ thuật của chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi tới [info@hugostoff.com](mailto:info@hugostoff.com).

**Q** Làm sao để tôi biết được nếu loại keo dính đó tốt hay không tốt?

**A** Thước đo chính của 1 sản phẩm keo dính tốt là cảm giác tay (hand feel), độ an toàn & tính nhất quán. Với loại keo dính tốt, bạn sẽ cảm thấy mịn màng, độ dày & kết cấu nhất quán trong suốt cuộn hàng. Về mặt an toàn, không chứa bất kỳ hóa chất nào có thể gây hại cho người tiêu dùng hoặc chứa một lượng tối thiểu hóa chất đó, chẳng hạn như formaldehyde.

Tại Hugo Stoff, chúng tôi chú trọng tất cả những khía cạnh này để đảm bảo rằng khách hàng & đối tác luôn nhận được loại keo dính với chất lượng tốt nhất.

**Q** Có thể sử dụng kết hợp 1 số loại keo dính với nhau không?

**A** Được. Trên thực tế, đó là thủ thuật mà các nhà sản xuất hàng đầu sử dụng để tăng hiệu suất công việc. Ví dụ, sử dụng giấy nấn cùng với 1 lớp dính loại cứng & 1 lớp dính giấy xé có thể mang lại đường thêu sắc nét hơn đáng kể (tùy theo thiết kế).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các kỹ thuật như vậy đòi hỏi quá trình thử nghiệm trước khi dùng & có thể không mang lại kết quả như mong đợi đối với các thiết kế khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, sử dụng một loại keo dính là đủ để đạt hiệu suất công việc.

**Q** Tôi gặp vấn đề khi sử dụng keo dính Hugo Stoff. Tôi nên làm gì?

**A** Chúng tôi rất xin lỗi khi bạn gặp sự cố với keo dính Hugo Stoff. Sản phẩm của chúng tôi được thông qua 1 quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt & rất hiếm nhận được phản hồi sản phẩm bị lỗi. Trong sản xuất hàng thêu & may mặc, có nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự cố khi sử dụng keo dính, đó là: điều kiện nhà xưởng, máy móc, bảo quản, thiết kế thêu & may mặc, sử dụng nguyên liệu không phù hợp, các vấn đề về chuỗi cung ứng và kỹ năng người lao động.

Tại Hugo Stoff, chúng tôi rất coi trọng những vấn đề này & luôn tận tâm tìm kiếm giải pháp để khắc phục cho khách hàng. Nếu bạn có vấn đề với việc sử dụng keo dính của Hugo Stoff mà chưa tìm ra giải pháp, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào tại [info@hugostoff.com](mailto:info@hugostoff.com).

## Các câu hỏi về Mua hàng

**Q** Số lượng đặt hàng tối thiểu của Keo dựng Hugo Stoff là bao nhiêu?

**A** Chúng tôi luôn có sẵn hàng Keo dựng Hugo Stoff trong kho. Do đó, không có yêu cầu về số lượng đặt hàng tối thiểu & đối với số lượng nhỏ, chúng tôi gần như luôn sẵn sàng giao hàng ngay lập tức khi có đơn.

**Q** Tôi có thể yêu cầu mẫu miễn phí cho sản phẩm Keo dựng Hugo Stoff không?

**A** Chắc chắn rồi. Chúng tôi thường cung cấp miễn phí tối đa 3 yard mẫu để thử nghiệm. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn của kinh doanh quốc tế, chúng tôi rất cảm kích khi bạn thanh toán phí vận chuyển sản phẩm.

**Q** Tôi có thể mua 1 cuộn Keo dựng Hugo Stoff không?

**A** Được. Chúng tôi có đầy đủ hàng keo dựng Hugo Stoff và có thể giao ít nhất là 1 cuộn cho bạn. Tuy nhiên, vì các cuộn keo dựng thường có kích thước lớn, chúng tôi khuyến khích việc đặt hàng với số lượng lớn để giảm thiểu tối đa chi phí vận chuyển hoặc bạn có thể liên hệ với nhà phân phối Hugo Stoff gần nhất. Nếu không có nhà phân phối nào trong khu vực của bạn, Phòng Kinh doanh Quốc tế của chúng tôi sẵn sàng báo giá & cung cấp chi tiết giao hàng.

**Q** Tôi có thể mua 1 container Keo dựng Hugo Stoff không?

**A** Được. Chúng tôi bán rất nhiều container Keo dựng Hugo Stoff mỗi tháng nên không gặp khó khăn gì trong việc hoàn thành các đơn hàng lớn. Tuy nhiên, để duy trì chuỗi cung ứng ổn định, chúng tôi luôn khuyến khích các đối tác đưa ra số lượng dự kiến theo tháng để nhà máy lên kế hoạch sản xuất phù hợp và không bị chậm trễ.

## Các câu hỏi về Logistics & Thanh toán

**Q** Phương thức vận chuyển của bạn là gì?

**A** Chúng tôi có thể vận chuyển trên toàn thế giới bằng đường biển (LCL & FCL), đường hàng không & đường bộ. Đối với hàng mẫu hoặc hàng gấp, chúng tôi cũng có thể gửi bằng Chuyển phát nhanh, DHL, UPS, FedEx & các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển khác theo yêu cầu của bạn.

**Q** Những thủ tục hải quan & thuế với sản phẩm Keo dựng Hugo Stoff ?

**A** Tùy vào từng quốc gia, bộ phận Kinh doanh Quốc tế của chúng tôi rất sẵn lòng khi được hỗ trợ bạn tìm hiểu về thuế để nhập khẩu sản phẩm Keo dựng Hugo Stoff vào quốc gia của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hugostoff.com.

**Q** Điều khoản báo giá của bạn là gì?

**A** Nhờ bộ phận Logistics Quốc tế, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất về chi phí cho khách hàng. Vì lý do đó, chúng tôi thường cung cấp báo giá dựa trên các điều khoản CIF. Tuy nhiên, theo yêu cầu, chúng tôi cũng có thể báo giá FOB & Ex-Works

# HUGO STOFF

Keo dưng chất lượng đến từ Thái Lan cho các Sản phẩm thêu & dệt may | E-mail: [info@hugostoff.com](mailto:info@hugostoff.com) | Website: [www.hugostoff.com](http://www.hugostoff.com)

---

**Q** Điều khoản thanh toán của bạn như thế nào ?

**A** Tùy vào các yếu tố khác nhau, chúng tôi có thể chấp nhận T/T, L/C & D/P, theo điều kiện riêng của từng hình thức. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [info@hugostoff.com](mailto:info@hugostoff.com).

**Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, vui lòng gửi đến email: [info@hugostoff.com](mailto:info@hugostoff.com). Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn thêm các thông tin khác. Trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!**